



Нагревательные системы Devi

Терморегуляторы devireg™	130
Датчики температуры	130
Крепления кабелей и ремнаборы	130
Тонкие нагревательные маты devimat™	131
DSVF-150	131
DTIR-150	131
Для подогрева зеркал DSVF	131
DTIF-150	131
Нагревательные кабели deviflex™	132
DTIV-9	132
DTIP-18	132
DTIP-10	132
DSIG-10	133
DSIG-20	133
Кабели специальные deviflex™ (поставки под заказ)	133
DSIG	133
DTCE-30	133
Deviflex™ DTCE-30. Готовое изделие с соединит. кабелем. Защита кровель.	134
Саморегулирующийся кабель с вилкой DPH-10	134
Полотенцесушители электрические devirail™	134

НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ DEVI

Терморегуляторы devireg™

Код	Тип	Кол-во	Цена в у.е. с НДС	Модификация, характеристики
140F1010	D-130		71,00	5°C...45°C, 16А, с датч. пола на проводе, IP30, защита от замерзания 5°C, установка на стену
140F1011	D-132		91,00	5°C...35°C, 16А, с датч. пола на проводе и с встроенным датч. воздуха, IP30, защита от замерзания 5°C, ограничение температуры 20°C...50°C установка на стену
140F1075	D-316		147,00	-10°C...50°C, 16А, с датч. пола, IP20, гистерезис 0,2°C...6°C, ночное понижение температуры 0°C...8°C, на DIN рейку
19113603	D-330		128,00	30°C...90°C, с датч. пола на проводе, IP20, гистерезис 0,8°C, на DIN рейку
140F1073	D-330		141,00	60°C...160°C, 16А, с датч. пола на проводе, IP20, гистерезис 1,5°C, на DIN рейку
140F1070	D-330		136,00	-10°C...10°C, 16А, с датч. пола на проводе, IP20, гистерезис 0,4°C, на DIN рейку
140F1072	D-330		136,00	5°C...45°C, 16А, с датч. пола на проводе, IP20, ночное понижение температуры 5°C, на DIN рейку
140F1030	D-530		92,00	5°C...45°C, с датч. пола на проводе
140F1034	D-531		92,00	5°C...35°C, с встроенным датч. воздуха
140F1037	D-532		115,00	5°C...35°C, с датч. пола на проводе и с встроенным датч. воздуха
140F1050	D-535		105,00	5°C...35°C, с датч. пола на проводе и с встроенным датч. воздуха
140F1080	D-610		122,00	-10°C...50°C, 16А, с датч. на проводе, IP44, гистерезис 0,4°C, на трубу или стену
140F1062	D-550		137,00	5°C...35°C, 16А, с датч. пола на проводе и с встроенным датч. воздуха, FUZZY LOGIC, таймер, программируемый, IP30, режим снижения температуры 0°C...15°C, ограничение температуры 20°C...50°C установка на стену, JUSSI белый
140F1063	D-550		142,00	5°C...35°C, 16А, с датч. пола на проводе и с встроенным датч. воздуха, FUZZY LOGIC, таймер, программируемый, IP30, режим снижения температуры 0°C...15°C, ограничение температуры 20°C...50°C установка на стену, ELKO серебряный
19150500	devicom™		372,00	Интерфейс подключения регуляторов D550 к компьютеру + программное обеспечение (до 930 устройств D550 к локальной сети) (под заказ)
140F1084	D-850		525,00	Терморегулятор с источником питания 24 В, IP20, на DIN рейку



Датчики температуры

Код	Тип	Кол-во	Цена в у.е. с НДС	Модификация, характеристики
140F1095			38,00	Датчик комнатный воздушный, GB 426-frame (под заказ)
140F1096			41,00	Датчик наружной установки, GB IP44
140F1088	D-850		300,00	Датчик грунта (температура + влажность) к D850 -30°C...70°C, температура таяния 1°C...9,9°C, послепрогрев 0-9 час, 13 Вт
140F1086	D-850		298,00	Датчик кровли (температура + влажность) к D850 -50°C...70°C, температура таяния 0°C...9,9°C, послепрогрев 0-9 час, 8 Вт
19121440			20,00	Датчик пола на проводе 3,0 м, 15 кОм, -10...+50°C



Крепления кабелей и ремнаборы

Код	Тип	Кол-во	Цена в у.е. с НДС	Модификация, характеристики
18055442			24,00	Ремнабор с термоусадкой для 1-жил. кабеля. (под заказ)
18055350			24,00	Ремнабор с термоусадкой для 2-жил. кабеля
18055240			24,00	Ремнабор с термоусадкой для 1-жил. мата. (под заказ)
18055510			24,00	Ремнабор с термоусадкой для 2-жил. мата.
19805076			28,00	Лента алюминиевая (0,038 X 50 м)
19805191			8,20	Крепление кабеля в желобе (25 шт)
19805258			8,20	Крепление кабеля в трубе (25 шт)
19805192	DeviClip Roofhook		11,30	Крепление кабеля на металлочерепичной кровле (25 шт)
19805704			46,00	Ремнабор с заливкой
19805761			24,00	Ремнабор для саморегулир. кабеля
19808234			8,20	Лента монтажная 5 м
19808236			33,00	Лента монтажная 25 м
19808204			132,00	Лента двойная специальная монтажная (0,05 x 50 м)
19808206			357,00	Лента двойная медная монтажная (0,05 x 50 м)
19808238			111,00	Лента монтажная медная 25 м



Тонкие нагревательные маты devimat™

DSVF-150

Код	Тип	Кол-во	Цена в у.е. с НДС	Модификация, характеристики
140F0328	DSVF-150		101,00	75 Вт, 0,45 x 1 м, 0,5 м ²
140F0329	DSVF-150		112,00	150 Вт, 0,45 x 2 м, 1 м ²
140F0330	DSVF-150		133,00	225 Вт, 0,45 x 3 м, 1,5 м ²
140F0331	DSVF-150		151,00	300 Вт, 0,45 x 4 м, 2 м ²
140F0332	DSVF-150		171,00	375 Вт, 0,45 x 5 м, 2,5 м ²
140F0333	DSVF-150		190,00	450 Вт, 0,45 x 6 м, 3 м ²
140F0334	DSVF-150		209,00	525 Вт, 0,45 x 7 м, 3,5 м ²
140F0335	DSVF-150		229,00	600 Вт, 0,45 x 8 м, 4 м ²
140F0336	DSVF-150		255,00	750 Вт, 0,45 x 10 м, 5 м ²
140F0338	DSVF-150		286,00	900 Вт, 0,45 x 12 м, 6 м ²
140F0339	DSVF-150		310,00	1050 Вт, 0,45 x 14 м, 7 м ²
140F0340	DSVF-150		337,00	1200 Вт, 0,45 x 16 м, 8 м ²
140F0337	DSVF-150		368,00	1350 Вт, 0,45 x 18 м, 9 м ²
140F0341	DSVF-150		394,00	1500 Вт, 0,45 x 20 м, 10 м ²

DTIR-150

Тип	Кол-во	Цена в у.е. с НДС	Модификация, характеристики
83030560	DTIR -150	111,00	75 Вт, 0,45 x 1 м, 0,5 м ²
83030562	DTIR -150	123,00	150 Вт, 0,45 x 2 м, 1 м ²
83030564	DTIR -150	143,00	225 Вт, 0,45 x 3 м, 1,5 м ²
83030566	DTIR -150	164,00	300 Вт, 0,45 x 4 м, 2 м ²
83030568	DTIR -150	184,00	375 Вт, 0,45 x 5 м, 2,5 м ²
83030570	DTIR -150	205,00	450 Вт, 0,45 x 6 м, 3 м ²
83030572	DTIR -150	228,00	525 Вт, 0,45 x 7 м, 3,5 м ²
83030574	DTIR -150	252,00	600 Вт, 0,45 x 8 м, 4 м ²
83030576	DTIR -150	286,00	750 Вт, 0,45 x 10 м, 5 м ²
83030578	DTIR -150	321,00	900 Вт, 0,45 x 12 м, 6 м ²
83030580	DTIR -150	358,00	1050 Вт, 0,45 x 14 м, 7 м ²
83030582	DTIR -150	393,00	1200 Вт, 0,45 x 16 м, 8 м ²
83030584	DTIR -150	429,00	1350 Вт, 0,45 x 18 м, 9 м ²
83030586	DTIR -150	466,00	1500 Вт, 0,45 x 20 м, 10 м ²
83030588	DTIR -150	505,00	1800 Вт, 0,45 x 24 м, 12 м ²

Для подогрева зеркал DSVF

Код	Тип	Кол-во	Цена в у.е. с НДС	Модификация, характеристики
83000300	DSVF-150		112,00	75 Вт, 0,8 x 0,6 м,
83000301	DSVF-150		108,00	50 Вт, 0,5 x 0,7 м (под заказ)
83000302	DSVF-140		103,00	48 Вт, 0,6 x 0,6 м

DTIF-150

Код	Тип	Кол-во	Цена в у.е. с НДС	Модификация, характеристики
140F0429	DTIF-150		137,00	75 Вт, 0,45 x 1 м, 0,5 м ²
140F0430	DTIF-150		151,00	150 Вт, 0,45 x 2 м, 1 м ²
140F0431	DTIF-150		176,00	225 Вт, 0,45 x 3 м, 1,5 м ²
140F0432	DTIF-150		202,00	300 Вт, 0,45 x 4 м, 2 м ²
140F0433	DTIF-150		226,00	375 Вт, 0,45 x 5 м, 2,5 м ²
140F0434	DTIF-150		247,00	450 Вт, 0,45 x 6 м, 3 м ²
140F0435	DTIF-150		279,00	525 Вт, 0,45 x 7 м, 3,5 м ²
140F0436	DTIF-150		310,00	600 Вт, 0,45 x 8 м, 4 м ²
140F0437	DTIF-150		352,00	750 Вт, 0,45 x 10 м, 5 м ²
140F0438	DTIF-150		395,00	900 Вт, 0,45 x 12 м, 6 м ²
140F0439	DTIF-150		440,00	1050 Вт, 0,45 x 14 м, 7 м ²
140F0440	DTIF-150		483,00	1200 Вт, 0,45 x 16 м, 8 м ²
140F0441	DTIF-150		527,00	1350 Вт, 0,45 x 18 м, 9 м ²
140F0442	DTIF-150		573,00	1500 Вт, 0,45 x 20 м, 10 м ²
140F0443	DTIF-150		621,00	1800 Вт, 0,45 x 24 м, 12 м ²



Нагревательные кабели Deviflex™ (комфортный или полный обогрев) DTIV-9



Код	Тип	Кол-во	Цена в у.е. с НДС	Модификация, характеристики
140F0000	DTIV-9	1 уп.	107,00	25 Вт/230В, 3 м, установка внутри трубы
140F0001	DTIV-9	1 уп.	114,00	45 Вт/230В, 5 м, установка внутри трубы
140F0002	DTIV-9	1 уп.	122,00	65 Вт/230В, 7 м, установка внутри трубы
140F0003	DTIV-9	1 уп.	132,00	90 Вт/230В, 10 м, установка внутри трубы
140F0004	DTIV-9	1 уп.	140,00	110 Вт/230В, 12 м, установка внутри трубы
140F0005	DTIV-9	1 уп.	150,00	135 Вт/230В, 15 м, установка внутри трубы
140F0006	DTIV-9	1 уп.	165,00	185 Вт/230В, 20 м, установка внутри трубы
140F0007	DTIV-9	1 уп.	179,00	225 Вт/230В, 25 м, установка внутри трубы
140F0008	DTIV-9	1 уп.	197,00	270 Вт/230В, 30 м, установка внутри трубы
140F0009	DTIV-9	1 уп.	213,00	315 Вт/230В, 35 м, установка внутри трубы
140F0010	DTIV-9	1 уп.	234,00	360 Вт/230В, 40 м, установка внутри трубы
140F0011	DTIV-9	1 уп.	260,00	450 Вт/230В, 50 м, установка внутри трубы
140F0012	DTIV-9	1 уп.	291,00	540 Вт/230В, 60 м, установка внутри трубы
140F0013	DTIV-9	1 уп.	321,00	630 Вт/230В, 70 м, установка внутри трубы (под заказ)
140F0014	DTIV-9	1 уп.	352,00	720 Вт/230В, 80 м, установка внутри трубы (под заказ)
140F0015	DTIV-9	1 уп.	381,00	810 Вт/230В, 90 м, установка внутри трубы (под заказ)
140F0016	DTIV-9	1 уп.	409,00	900 Вт/230В, 100 м, установка внутри трубы (под заказ)



DTIP-18

Код	Тип	Кол-во	Цена в у.е. с НДС	Модификация, характеристики
140F0120	DTIP-18	1 уп.	70,00	134 Вт/230В, 7 м
140F0121	DTIP-18	1 уп.	79,00	180 Вт/230В, 10 м
140F0122	DTIP-18	1 уп.	90,00	270 Вт/230В, 15 м
140F0123	DTIP-18	1 уп.	108,00	395 Вт/230В, 22 м
140F0124	DTIP-18	1 уп.	131,00	535 Вт/230В, 29 м
140F0126	DTIP-18	1 уп.	152,00	680 Вт/230В, 37 м
140F0127	DTIP-18	1 уп.	173,00	790 Вт/230В, 44 м
140F0128	DTIP-18	1 уп.	196,00	935 Вт/230В, 52 м
140F0129	DTIP-18	1 уп.	215,00	1075 Вт/230В, 59 м
140F0130	DTIP-18	1 уп.	239,00	1220 Вт/230В, 68 м
140F0131	DTIP-18	1 уп.	258,00	1340 Вт/230В, 74 м
140F0132	DTIP-18	1 уп.	281,00	1485 Вт/230В, 82 м
140F0133	DTIP-18	1 уп.	309,00	1625 Вт/230В, 90 м
140F0134	DTIP-18	1 уп.	343,00	1880 Вт/230В, 105 м
140F0135	DTIP-18	1 уп.	382,00	2135 Вт/230В, 118 м
140F0136	DTIP-18	1 уп.	418,00	2295 Вт/230В, 130 м
140F0137	DTIP-18	1 уп.	487,00	2755 Вт/230В, 155 м



DTIP-10

Код	Тип	Кол-во	Цена в у.е. с НДС	Модификация, характеристики
140F0100	DTIP-10	1 уп.	56,00	20 Вт/230В, 2 м (под заказ)
140F0101	DTIP-10	1 уп.	58,00	40 Вт/230В, 4 м (под заказ)
140F0102	DTIP-10	1 уп.	62,00	60 Вт/230В, 6 м (под заказ)
140F0103	DTIP-10	1 уп.	70,00	80 Вт/230В, 8 м (под заказ)
140F0104	DTIP-10	1 уп.	83,00	100 Вт/230В, 10 м
140F0105	DTIP-10	1 уп.	100,00	200 Вт/230В, 20 м
140F0106	DTIP-10	1 уп.	122,00	300 Вт/230В, 30 м
140F0107	DTIP-10	1 уп.	147,00	400 Вт/230В, 40 м
140F0108	DTIP-10	1 уп.	173,00	500 Вт/230В, 50 м
140F0109	DTIP-10	1 уп.	203,00	600 Вт/230В, 60 м
140F0110	DTIP-10	1 уп.	232,00	700 Вт/230В, 70 м
140F0111	DTIP-10	1 уп.	264,00	800 Вт/230В, 80 м
140F0112	DTIP-10	1 уп.	297,00	900 Вт/230В, 90 м
140F0113	DTIP-10	1 уп.	328,00	1000 Вт/230В, 100 м
140F0114	DTIP-10	1 уп.	377,00	1200 Вт/230В, 120 м
140F0115	DTIP-10	1 уп.	435,00	1400 Вт/230В, 140 м (под заказ)
140F0116	DTIP-10	1 уп.	493,00	1600 Вт/230В, 160 м (под заказ)
140F0117	DTIP-10	1 уп.	552,00	1800 Вт/230В, 180 м (под заказ)
140F0118	DTIP-10	1 уп.	613,00	2000 Вт/230В, 200 м (под заказ)
140F0119	DTIP-10	1 уп.	673,00	2100 Вт/230В, 210 м (под заказ)



Нагревательные кабели Deviflex™ (для наружных установок) DSIG-10

Код	Тип	Кол-во	Цена в у.е. с НДС	Модификация, характеристики
84001500	DSIG-10	1 уп.	96,00	202 Вт/230В, 21 м (под заказ)
84001505	DSIG-10	1 уп.	99,00	268 Вт/230В, 26 м (под заказ)
84001510	DSIG-10	1 уп.	102,00	299 Вт/230В, 30 м (под заказ)
84001515	DSIG-10	1 уп.	109,00	376 Вт/230В, 37 м (под заказ)
84001520	DSIG-10	1 уп.	123,00	446 Вт/230В, 46 м (под заказ)
84001525	DSIG-10	1 уп.	130,00	501 Вт/230В, 50 м (под заказ)
84001530	DSIG-10	1 уп.	142,00	570 Вт/230В, 58 м (под заказ)
84001535	DSIG-10	1 уп.	154,00	668 Вт/230В, 66 м (под заказ)
84001540	DSIG-10	1 уп.	165,00	763 Вт/230В, 77 м (под заказ)
84001545	DSIG-10	1 уп.	184,00	904 Вт/230В, 90 м (под заказ)
84001550	DSIG-10	1 уп.	192,00	1047 Вт/230В, 103 м (под заказ)
84001555	DSIG-10	1 уп.	209,00	1133 Вт/230В, 114 м (под заказ)
84001560	DSIG-10	1 уп.	217,00	1245 Вт/230В, 125 м (под заказ)
84001565	DSIG-10	1 уп.	244,00	1400 Вт/230В, 140 м (под заказ)
84001570	DSIG-10	1 уп.	270,00	1584 Вт/230В, 159 м (под заказ)
84001575	DSIG-10	1 уп.	289,00	1707 Вт/230В, 170 м (под заказ)
84001580	DSIG-10	1 уп.	314,00	1876 Вт/230В, 188 м (под заказ)
84001585	DSIG-10	1 уп.	508,00	2300 Вт/230В, 230 м
84001590	DSIG-10	1 уп.	591,00	2741 Вт/230В, 275 м
84001595	DSIG-10	1 уп.	690,00	3245 Вт/230В, 325 м
84001600	DSIG-10	1 уп.	866,00	4069 Вт/230В, 407 м



DSIG-20

140F0260	DSIG-20	1 уп.	84,00	180 Вт/230В, 9 м
140F0215	DSIG-20	1 уп.	90,00	280 Вт/230В, 14 м
140F0216	DSIG-20	1 уп.	93,00	360 Вт/230В, 18 м
140F0217	DSIG-20	1 уп.	100,00	520 Вт/230В, 26 м
140F0218	DSIG-20	1 уп.	107,00	640 Вт/230В, 32 м
140F0219	DSIG-20	1 уп.	118,00	800 Вт/230В, 39 м
140F0220	DSIG-20	1 уп.	141,00	1070 Вт/230В, 53 м
140F0221	DSIG-20	1 уп.	166,00	1260 Вт/230В, 63 м
140F0222	DSIG-20	1 уп.	196,00	1465 Вт/230В, 74 м
140F0223	DSIG-20	1 уп.	240,00	1820 Вт/230В, 91 м
140F0224	DSIG-20	1 уп.	291,00	2215 Вт/230В, 110 м
140F0225	DSIG-20	1 уп.	359,00	2640 Вт/230В, 131 м
140F0226	DSIG-20	1 уп.	435,00	3170 Вт/230В, 159 м
140F0227	DSIG-20	1 уп.	525,00	3855 Вт/230В, 192 м
140F0228	DSIG-20	1 уп.	625,00	4565 Вт/230В, 228 м

Кабели DSIG на катушках, отрезной (защита грунта холод. камер) (поставки под заказ)

Код	Тип	Кол-во	Цена в у.е. с НДС	Модификация, характеристики
84803733	DSIG	1 м.п.	1,66	Кабель DSIG (отрезной) 0,0134 Ом/м
84803758	DSIG	1 м.п.	1,66	Кабель DSIG (отрезной) 0,0322 Ом/м
84803899	DSIG	1 м.п.	1,66	Кабель DSIG (отрезной) 0,105 Ом/м
84803956	DSIG	1 м.п.	1,66	Кабель DSIG (отрезной) 0,153 Ом/м
84803980	DSIG	1 м.п.	1,66	Кабель DSIG (отрезной) 0,217 Ом/м



Deviflex™ DTCE-30 на катушках, отрезной. Защита кровель, обогрев площадок. (поставки под заказ)

Код	Тип	Кол-во	Цена в у.е. с НДС	Модификация, характеристики
84805400	DTCE	1 м.п.	3,55	Кабель DTCE 9,356 Ом/м
84805403	DTCE	1 м.п.	3,55	Кабель DTCE 4,192 Ом/м
84805406	DTCE	1 м.п.	3,55	Кабель DTCE 2,368 Ом/м
84805409	DTCE	1 м.п.	3,55	Кабель DTCE 1,519 Ом/м
84805412	DTCE	1 м.п.	3,55	Кабель DTCE 1,057 Ом/м
84805415	DTCE	1 м.п.	3,55	Кабель DTCE 0,735 Ом/м
84805418	DTCE	1 м.п.	3,55	Кабель DTCE 0,567 Ом/м
84805421	DTCE	1 м.п.	3,55	Кабель DTCE 0,451 Ом/м
84805424	DTCE	1 м.п.	3,55	Кабель DTCE 0,367 Ом/м
84805427	DTCE	1 м.п.	3,55	Кабель DTCE 0,257 Ом/м
84805430	DTCE	1 м.п.	3,55	Кабель DTCE 0,19 Ом/м
84805433	DTCE	1 м.п.	3,55	Кабель DTCE 0,146 Ом/м
84805436	DTCE	1 м.п.	3,55	Кабель DTCE 0,115 Ом/м
84805439	DTCE	1 м.п.	3,55	Кабель DTCE 0,092 Ом/м
84805445	DTCE	1 м.п.	3,55	Кабель DTCE 0,055 Ом/м
84805442	DTCE	1 м.п.	3,55	Кабель DTCE 0,07 Ом/м

Deviflex™ DTCE-30. Готовое изделие с соединит. кабелем. Защита кровель.



Код	Тип	Кол-во	Цена в у.е. с НДС	Модификация, характеристики
89846000	DTCE-30		110,00	DTCE-30, 10 м, 300 Вт, 230 В
89846002	DTCE-30		117,00	DTCE-30, 14 м, 400 Вт, 230 В
89846004	DTCE-30		134,00	DTCE-30, 20 м, 630 Вт, 230 В
89846006	DTCE-30		150,00	DTCE-30, 27 м, 830 Вт, 230 В
89846008	DTCE-30		168,00	DTCE-30, 34 м, 1020 Вт, 230 В
89846010	DTCE-30		184,00	DTCE-30, 40 м, 1250 Вт, 230 В
89846012	DTCE-30		203,00	DTCE-30, 45 м, 1350 Вт, 230 В
89846014	DTCE-30		225,00	DTCE-30, 50 м, 1440 Вт, 230 В
89846016	DTCE-30		248,00	DTCE-30, 55 м, 1700 Вт, 230 В
89846018	DTCE-30		271,00	DTCE-30, 63 м, 1860 Вт, 230 В
89846020	DTCE-30		294,00	DTCE-30, 70 м, 2060 Вт, 230 В
89846022	DTCE-30		317,00	DTCE-30, 78 м, 2340 Вт, 230 В
89846024	DTCE-30		340,00	DTCE-30, 85 м, 2420 Вт, 230 В
89846026	DTCE-30		368,00	DTCE-30, 95 м, 2930 Вт, 230 В
89846028	DTCE-30		414,00	DTCE-30, 110 м, 3290 Вт, 230 В
89846030	DTCE-30		466,00	DTCE-30, 125 м, 3680 Вт, 230 В
89846032	DTCE-30		519,00	DTCE-30, 140 м, 4110 Вт, 230 В
89846050	DTCE-30		153,00	DTCE-30, 17,5 м, 520 Вт, 400 В (под заказ)
89846053	DTCE-30		205,00	DTCE-30, 35 м, 1090 Вт, 400 В (под заказ)
89846056	DTCE-30		307,00	DTCE-30, 70 м, 2160 Вт, 400 В (под заказ)
89846060	DTCE-30		422,00	DTCE-30, 110 м, 3225 Вт, 400 В (под заказ)
89846062	DTCE-30		525,00	DTCE-30, 145 м, 4295 Вт, 400 В (под заказ)
89846063	DTCE-30		600,00	DTCE-30, 170 м, 4955 Вт, 400 В (под заказ)
89846065	DTCE-30		663,00	DTCE-30, 190 м, 5770 Вт, 400 В (под заказ)
89846067	DTCE-30		736,00	DTCE-30, 215 м, 6470 Вт, 400 В (под заказ)



Саморегулирующийся кабель с вилкой DPH-10

Код	Тип	Кол-во	Цена в у.е. с НДС	Модификация, характеристики
98300020	DPH-10	2 м	74,00	20 Вт при +10°C, провод с вилкой 1,5м, саморегулирующийся, фоторопласт
98300021	DPH-10	4 м	97,00	40 Вт при +10°C, провод с вилкой 1,5м, саморегулирующийся, фоторопласт
98300022	DPH-10	6 м	116,00	60 Вт при +10°C, провод с вилкой 1,5м, саморегулирующийся, фоторопласт
98300023	DPH-10	8 м	134,00	80 Вт при +10°C, провод с вилкой 1,5м, саморегулирующийся, фоторопласт
98300024	DPH-10	10 м	153,00	100 Вт при +10°C, провод с вилкой 1,5м, саморегулирующийся, фоторопласт
98300025	DPH-10	12 м	172,00	120 Вт при +10°C, провод с вилкой 1,5м, саморегулирующийся, фоторопласт
98300026	DPH-10	14 м	190,00	140 Вт при +10°C, провод с вилкой 1,5м, саморегулирующийся, фоторопласт
98300027	DPH-10	16 м	209,00	160 Вт при +10°C, провод с вилкой 1,5м, саморегулирующийся, фоторопласт
98300028	DPH-10	19 м	238,00	190 Вт при +10°C, провод с вилкой 1,5м, саморегулирующийся, фоторопласт
98300029	DPH-10	22 м	266,00	220 Вт при +10°C, провод с вилкой 1,5м, саморегулирующийся, фоторопласт
98300030	DPH-10	25 м	294,00	250 Вт при +10°C, провод с вилкой 1,5м, саморегулирующийся, фоторопласт
98300866	pipeguard	1 м.п.	13,6	Кабель саморег. Devi-pipeguard 25 (красный, 100 м.) Thermon



Полотенцесушители электрические devirail™

Код	Тип	Кол-во	Цена в у.е. с НДС	Модификация, характеристики
98806144	devirail		87,00	Полотенцесушитель белый 20 Вт
98806151	devirail		93,00	Полотенцесушитель хром 20 Вт
98804941	devirail		89,00	Полотенцесушитель белый 40 Вт
98804958	devirail		99,00	Полотенцесушитель хром 40 Вт
98808140	devirail		114,00	Полотенцесушитель белый 60 Вт
98808157	devirail		122,00	Полотенцесушитель хром 60 Вт
98805203	devirail		26,00	Держатель п/с белый 20Вт/40 Вт/60 Вт 12 см
98805195	devirail		30,00	Держатель п/с хром 20Вт/40Вт/60 Вт 12 см

